

Tér és kert

Térburkoló kövek
Öko rendszer
Járdalapok
Kerti kiegészítők

T É R É S K E R T



Frühwald

Nálunk a kő kövön marad!

Frühwald

Nálunk a kő követön marad!



Holding A Frühwald Holding jelenleg 12 üzemből áll és 5 európai országra terjed ki: Magyarország, Németország, Románia, Horvátország és Ausztria. Ezt a sikeres és következetes cégnövekedést 80 év fejlődéstörténete biztosította, amelyet a kimagasló minőség, a folyamatos újítás, az újabb és újabb vállalkozási területek bevonása, és nem utolsósorban a legjobban képzett munkatársak jellemezte.



Frühwald

Holding

100 %



Frühwald Rauchfang- und Lüftungssysteme GmbH
Ausztria / Szlovénia

39,5 %



SSK Schotter-, Sand- und Kies GmbH
Ausztria

100 %



Frühwald Kft.
Magyarország

100 %



Frühwald Konnex Prefabricate S.R.L.
Románia

100 %



PLEWA Schornsteintechnik und Heizsysteme GmbH
Németország

50 %

PLEWA Flechl GmbH
Németország

51 %

PLEWA Sisteme de Cosuri si Acoperisuri S.R.L.
Románia

83 %



Frühwald Juric d.o.o.
Horvátország



tartalom

térburkoló kövek

prémium

FLORENZ	8-9
SUAVE	10-11
PEPE	12-13
TOSCANA	14-15
RHODOS	16-17

prémium antikolt

CAESAR térburkoló és falazókő	18-19
VIA APPIA	20-21
VIA ROMA	22-23
VIA FORTUNA	24-25

hagyományos formák

BETONTÉGLA	26-27
LA TERRAZZA	28-29
CLASSIC	28-29
LA PIAZZA	30-31
PAROLIN	32-33
BEHATON	34-35
RUSTICA	36-37
VERONA	38-39
RAVENNA	38-39

útburkoló és funkciókövek

GIGANT	40-41
VAKVEZETŐ KŐ	40-41
POLLEREK	40-41

öko rendszer

ÖKO FUGAKŐ	44-45
PÁZSITRÁCSKŐ	46-47

járdalapok

prémium

BRETTSTONE	50-51
WOODSTOCK	50-51
WINDSOR	52-53
SPARTA FINESSA	54-55
MONTE CASSINO	54-55
MONTE AMIATA	54-55
MONTE CRISTO	56-57

hagyományos

NORMÁL JÁRDALAP	58-59
MOSOTT JÁRDALAP	58-59

kerti kiegészítők

támfalak, kerítéselem, lépcső

PERESTON MIDI	62-63
LIA STONE	62-63
PETRA	64-65
LÉPCSŐELEM	64-65

szegélykövek, paliszádok

FÜNYÍRÓSZEGÉLY	66
JÁRDASZEGÉLYKŐ	66
SORSZEGÉLYKŐ	66
ÚTSZEGÉLYKÖVEK	67
PALISZÁD	68-69
TRAPÉZ PALISZÁD	68-69

felszíni vízelvezetés

LA PIAZZA vízelvezető kő	70-71
ÁROKTÉGLA	70-71
VÁLYÚTÉGLA	70-71



Mag. Tanja Frühwald
Frühwald Holding



Ötletet adunk álmai megvalósításához...

TISZTELT VÁSÁRLÓK ÉS ÉRDEKLŐDŐK!

Széles választékunk lehetőséget teremt Önöknek az attraktív, kreatív, új és izgalmas életterek kialakítására a ház körül.

Akár szerves részeként az összképnek, vagy szándékos építészeti ellenpontként a design széleskörű: a modern egyenestől a markáns, terméskőburkolatra emlékeztető felületképzésig terjed. Egyéni ötletek kőből a legkülönbözőbb formákban, felületekben, színekben és értékes anyagokban.

A szükséges részűkialakításhoz hatalmas választék áll rendelkezésre különböző támfalelemekből. Virágzó domboldal vagy zöld támfal – a Frühwald térkövek és betonlapok alkalmazkodnak mindeféle építészeti kihíváshoz. Harmonikusan illeszkednek a tájképbe.

De mindez nem csak a kertépítészetben hasznosítható, hanem a városképzésben, a közútépítésben és az ipari infrastruktúra kialakításánál is számíthatnak a Frühwald minőségére és kínálatára.

Üdvözlettel:



térburkoló k

A moderntől a klasszikusig.
Építészeti sokszínűség.

Antikolt TÉRBURKOLÓ KÖVEK

A letördezett sarkok és élek a természetes elhasználódás hatását keltik.

- Kizárólag nemes koptatóanyagot használunk.
- Az évekig tartós és intenzív színeket kiváló minőségű színezőanyagok biztosítják.
- A szállítási idő szezontól függően 1–15 munkanap lehet.
- A megrendelt mennyiségeket alapvetően egész sorokraiegészítjük.
- Az árut csak bontatlan csomagolással vesszük vissza.



prémium

FLORENZ	8-9
SUAVE	10-11
PEPE	12-13
TOSCANA	14-15
RHODOS	16-17

prémium antikolt

CAESAR térburkoló és falazókő	18-19
VIA APPIA	20-21
VIA ROMA	22-23
VIA FORTUNA	24-25

hagyományos formák

BETONTÉGLA	26-27
LA TERRAZZA	28-29
CLASSIC	28-29
LA PIAZZA	30-31
PAROLIN	32-33
BEHATON	34-35
RUSTICA	36-37
VERONA	38-39
RAVENNA	38-39

útburkoló és funkciókövek

GIGANT	40-41
VAKVEZETŐ KŐ	40-41
POLLEREK	40-41

övek

VIA FORTUNA antikolt oriental




Nálunk a kő követi marad!




FLORENZ barna melír


FLORENZ kötésminták




FLORENZ 1 Futókötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 26,7 db/m²




FLORENZ 2 Keresztkötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 20,12 db/m²
NORMÁLKŐ 10,06 db/m²



FLORENZ 3 Futókötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 40 db/m²



FLORENZ 4 Váltakötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 20,12 db/m²
NORMÁLKŐ 10,06 db/m²



FLORENZ 5 kötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 16,05 db/m²
NORMÁLKŐ 16,05 db/m²

Florenz

6 és 7 cm vastagságban

Frühwald



24/16/6 cm
24/16/7 cm
1 1/2 KŐ



16/16/6 cm
16/16/7 cm
NORMÁLKŐ


Florenz 6 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
16/24/6	26,7	270	Z 10,11	9	5,1	1400
16/16/6	40	378	Z 9,45	9	3,45	1330

Florenz 7 cm*

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
16/24/7	26,7	240	Z 8,99	8	6,15	1480
16/16/7	40	336	Z 8,4	8	4,1	1440

* A készlet erejéig




FLORENZ 6 stégkötés

Kőigény (ca):

1 1/2 KŐ 19,51 db/m²

NORMÁLKŐ 11,25 db/m²

FLORENZ színek



szürke




antracit melír




barna melír



füstantik



láva melír




homokkő*

* Rendelésre



FLORENZ láva melír



FLORENZ antracit melír




FLORENZ füst antik




SUAVE kagylóhéj


SUAVE kötésminták




SUAVE 1 Futókötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 26,04 db/m²




SUAVE 2 Keresztkötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 19,6 db/m²
NORMÁLKŐ 9,8 db/m²



SUAVE 3 Futókötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 39,06 db/m²



SUAVE 4 Váltakötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 19,6 db/m²
NORMÁLKŐ 9,8 db/m²



SUAVE 5 Gótikus kötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 15,63 db/m²
NORMÁLKŐ 15,63 db/m²

SUAVE

SUAVE

Frühwald

TÉR ÉS KERT



32/24/6 cm
NAGYTÉGLAKŐ



24/16/6 cm
1 1/2 KŐ



16/16/6 cm
NORMÁLKŐ

SUAVE

ÚJ TERMÉK!


Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
24/32/6	13,02	150	E 11,52	10	10,1	1530
16/24/6	26,04	250	E 9,60	10	5,1	1300
16/16/6	39,06	350	E 8,96	10	3,2	1140




SUAVE barna melír




SUAVE kagylóhéj




SUAVE antracit melír



SUAVE 6
Kőigény (ca):
NAGYTÉGLA 9,77 db/m²
NORMÁLKŐ 9,77 db/m²




SUAVE 7
Kőigény (ca):
NAGYTÉGLA 10,42 db/m²
1 1/2 KŐ 5,25 db/m²



SUAVE 8
Kőigény (ca):
NAGYTÉGLA 7,80 db/m²
1 1/2 KŐ 7,80 db/m²
NORMÁLKŐ 4 db/m²

SUAVE színek



kagylóhéj



szürke



piros



barna melír

prémium




PEPE barna melír



PEPE carbodur

Raklapozási sorminta:
0,96 m²/sor



Pepe

PEPE

Természkő hatású térburkoló kő

Frühwald

TÉR ÉS KERT




80/120/6 cm

Pepe

Méret (cm) sz/h/m	Raklapozás				Súly	
	db/sor	m ² /sor	m ² /raklap	Sor	kg/sor	kg/raklap
80/120/6	18	0,96	E 9,6	10	130	1300



PEPE carbodur



PEPE antracit

PEPE színek



barna melír





coco barna



carbodur

prémium

Nálunk a kő követön marad!



TOSCANA

Frühwald

TÉR ÉS KERT



24/22/6 cm
NORMÁLKŐ



11/22/6 cm
1/2 KŐ



17/22/6 cm
KEZDŐKŐ


TOSCANA 6 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
24/22/6	26	225	Z 8,65	9	5,4	1170
24/22/6	26	240	E 9,23*	10	5,2	1300
11/22/6	52	162	Z 7	9	2,6	950
17/22/6	35	135			3,9	950

* A sósúti üzemre vonatkozik

INFO: Szürke színben 8 cm vastagságban is rendelhető

TOSCANA kötés minta




TOSCANA KÖTÉS
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 26 db/m²



Toscana őszi


TOSCANA színek



szürke



piros




fekete



barna*

* Rendelésre



zöld



sárga



őszi

prémium

Nálunk a kő követön marad!



RHODOS szürke, piros



RHODOS szürke, sárga



RHODOS szürke, sárga



18/12/7 cm
1 1/2 KŐ



12/12/7 cm
NORMÁLKŐ



12/6/7 cm
1/2 KŐ



12/10/7 cm
NAGY KÖRKŐ




9/10/7 cm
KIS KÖRKŐ


Rhodos 7 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
12/18/7	46,3	336	Z 7,3	8	3,5	1200
12/12/7	69,4	504	Z 7,3	8	2,3	1200
6/12/7	139	680	Z 4,9	5	1,15	800
10/12/7	87,7	560	Z 6,39	8	1,82	1050
9/10/7	139	630	Z 4,53	5	1,15	750


RHODOS kötésminták




RHODOS 1 Keresztkötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 34,8 db/m²
NORMÁLKŐ 17,4 db/m²




RHODOS 2 Futókötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 46,3 db/m²




RHODOS 3 Gótikus kötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 27,8 db/m²
NORMÁLKŐ 27,8 db/m²




RHODOS 4 vad-kötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 30 db/m²
NORMÁLKŐ 17,4 db/m²
1/2 KŐ 14,5 db/m²




RHODOS 5
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 42,3 db/m²
NORMÁLKŐ 6,1 db/m²




RHODOS 6 Középkőkötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 27,8 db/m²
NORMÁLKŐ 27,8 db/m²




RHODOS 8
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 26,1 db/m²
NORMÁLKŐ 30,4 db/m²



RHODOS 9
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 33,1 db/m²
NORMÁLKŐ 19,8 db/m²



RHODOS 9
Kőigény/1,75 m Ø (ca):
KIS KÖRKŐ 9 db/m²
NAGY KÖRKŐ 84 db/m²
NORMÁLKŐ 83 db/m²



RHODOS Legyezőkötés
Kőigény/db (ca):
KIS KÖRKŐ 1 db/m²
NAGY KÖRKŐ 21 db/m²
NORMÁLKŐ 12 db/m²

RHODOS színek



szürke



piros



fekete*

* Rendelésre



homokkő



zöld*



sárga*



ősi



CAESAR Angol téglá



CAESAR Angol téglá

CAESAR

Térburkoló és falazókő

Frühwald



TÉR ÉS KERT



26/15,6/5 cm



26/15,6/5 cm



26/15,6/5 cm



Motívumok**

** Emblémázott kövekből
m²-enként átlagosan 1 db kérhető.
Külön nem rendelhető!

CAESAR 5 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
15,6/26/5	24,1*	322	E 13,36	10	4,56	1500

* 24,1 db/m² 3 mm-es fugával számolva,
22,5 db/m² 10 mm-es fugával számolva.



CAESAR Angol téglá



CAESAR Belga klinker



CAESAR Morva anyag


CAESAR színek



Angol téglá



Belga klinker



Morva agyag



CAESAR Belga klinker

prémium antikolt



Via Appia

antikolt

Frühwald



21/7/6 cm



21/7/6 cm




21/7/6 cm


Via Appia antikolt 6 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
7/21/6	68,03	528	E 7,76	8	1,9	1030

VIA APPIA antikolt kötésminták



VIA APPIA 1 Futókötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKÓ 68,03 db/m²



VIA APPIA 2 Halszállakötes
Kőigény (ca):
NORMÁLKÓ 68,03 db/m²



VIA APPIA antikolt titánpiros, homokkő



VIA APPIA antikolt titánpiros, homokkő



VIA APPIA antikolt terra


VIA APPIA antikolt színek



carbodur



titanpiros



homokkő



terra

prémium antikolt



VIA ROMA antikolt terra



VIA ROMA oriental

Via Roma

antikolt

Frühwald



TÉR ÉS KERT



18/12/7 cm
1 1/2 KŐ



12/12/7 cm
NORMÁLKŐ



12/6/7 cm
1/2 KŐ


Via Roma antikolt 7 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
12/18/7	46,30	420	E 9,07	8	3,45	1360
12/12/7	69,44	700	E 10,09	8	2,3	1510
6/12/7	138,89	700	E 5,03	4	1,15	760




VIA ROMA antikolt oriental


VIA ROMA antikolt kötésminták




ROMA 1 Keresztkötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 34,8 db/m²
NORMÁLKŐ 17,4 db/m²




ROMA 2 Futókötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 46,3 db/m²




ROMA 3 Gótikus kötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 27,8 db/m²
NORMÁLKŐ 27,8 db/m²




ROMA 4 vad-kötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 30 db/m²
NORMÁLKŐ 17,4 db/m²
1/2 KŐ 14,5 db/m²




ROMA 5
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 42,3 db/m²
NORMÁLKŐ 6,1 db/m²




ROMA 6
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 37,9 db/m²
NORMÁLKŐ 12,6 db/m²




ROMA 7 Középkőkötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 27,8 db/m²
NORMÁLKŐ 27,8 db/m²



ROMA 8
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 26,1 db/m²
NORMÁLKŐ 30,4 db/m²



ROMA 9
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 33,1 db/m²
NORMÁLKŐ 19,8 db/m²



ROMA 10
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 28,9 db/m²
NORMÁLKŐ 26,1 db/m²


VIA ROMA antikolt színek



carבודur



titánpiros



homokkő



terra



oriental*

* Rendelésre


prémium antikolt

Nálunk a kő követlen marad!

VIA FORTUNA *antikolt* carbodur



VIA FORTUNA *antikolt* oriental



Via Fortuna

antikolt

6 és 7 cm vastagságban

Frühwald

TÉR ÉS KERT



24/16/7 cm
1 1/2 KŐ


16/16/7 cm
NORMÁLKŐ

Via Fortuna antikolt 6 cm


Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
16/24/6	26,7	270	E 10,11	9	5,1	1400
16/16/6	40	378	E 9,45	9	3,45	1330




VIA FORTUNA antikolt kötésminták




FORTUNA 1 Futókötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 40 db/m²




FORTUNA 2 Futókötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 26,7 db/m²




FORTUNA 3 Halszállkakötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 26,7 db/m²




FORTUNA 4
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 24,44 db/m²
NORMÁLKŐ 3,48 db/m²




FORTUNA 5
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 21,15 db/m²
NORMÁLKŐ 8,39 db/m²




FORTUNA 6 Gótikus kötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 16,05 db/m²
NORMÁLKŐ 16,05 db/m²




FORTUNA 7 Keresztkötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 20,12 db/m²
NORMÁLKŐ 10,06 db/m²



FORTUNA 8 Futókötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 21,9 db/m²
NORMÁLKŐ 7,27 db/m²



FORTUNA 9 Középkökötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 16,05 db/m²
NORMÁLKŐ 16,05 db/m²



FORTUNA 10
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 19,1 db/m²
NORMÁLKŐ 11,46 db/m²

Via Fortuna antikolt 7 cm*

VIA FORTUNA antikolt színek



titánpiros



carbodur



coco barna



oriental*

* Rendelésre

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
24/16/7	26,7	240	Z 8,99	8	6,15	1480
16/16/7	40	336	Z 8,4	8	4,1	1440


* A készlet erejéig

Nálunk a kő követön marad!




BETONTÉGLA *antikolt* titánpiros


BETONTÉGLA / BETONTÉGLA *antikolt* kötésminták




BETONTÉGLA 1 Halszállkakötés
Kőigény (ca):
NORMALKŐ 32 db/m²



BETONTÉGLA 2 Halszállkakötés
Kőigény (ca):
NORMALKŐ 32 db/m²



BETONTÉGLA 3 Futókötés
Kőigény (ca):
NORMALKŐ 32 db/m²



BETONTÉGLA 4 Sakktáblakötés
Kőigény (ca):
NORMALKŐ 32 db/m²

BETONTÉGLA

FALAZÓELEM
BETONTÉGLA
BETONTÉGLA antikolt

Frühwald



25/12/6,5 cm

BETONTÉGLA

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény* db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
12/25/6,5	32	288	2 9	8	4	1150

* 5 mm-es fugával



25/12/6,5 cm

BETONTÉGLA antikolt

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény* db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
12/25/6,5	32	288	2 9	8	4	1150

* 5 mm-es fugával

Kőigény falazásnál
12 cm falvastagság esetén ca. 50 db/m²
25 cm falvastagság esetén ca. 100 db/m²

BETONTÉGLA színek



szürke



titánpiros



carbodor



TÉR ÉS KERT




BETONTÉGLA szürke




BETONTÉGLA antikolt carbodor


hagyományos




LA TERRAZZA kötésminták



LA TERRAZZA 1 Középkötkötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 48 db/m²
1/2 KŐ 4 db/m²




LA TERRAZZA 2 Futókötkötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 50 db/m²




LA TERRAZZA 3 Halszállakötkötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 50 db/m²




CLASSIC kötésminták




CLASSIC 1
Kőigény (ca):
NÉGYZETKŐ 20 db/m²
1/2 KŐ 20 db/m²




CLASSIC 2 Középkötkötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 48 db/m²
1/2 KŐ 4 db/m²



CLASSIC 3 Futókötkötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 50 db/m²



CLASSIC 4 Halszállakötkötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 50 db/m²



CLASSIC Kombi kötés
Kőigény (ca):
10/20/6 12 db/sor
20/20/6 9 db/sor
20/30/6 8 db/sor

La Terrazza 4 cm

Classic 6 cm

Frühwald



10/10/4 cm
1/2 KŐ

20/10/4 cm
NORMÁLKŐ

La Terrazza 4 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
10/20/4	50	650	Z 14,04	14	1,8	1260
10/10/4	100	104			0,9	



10/10/6 cm
1/2 KŐ

20/10/6 cm
NORMÁLKŐ

20/20/6 cm
NÉGYZETKŐ

30/20/6 cm
TÉGLAKŐ

Classic 6 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
20/30/6	16,7	192	E 11,50*	12	8,1	1550
20/20/6	25	288	E 11,52*	12	5,4	1550
10/20/6	50	450	Z 9	9	2,7	1250
10/20/6	50	576	E 11,52*	12	2,7	1550
10/10/6	100	900	Z 9	9	1,35	1250
10/10/6	100	960	E 9,6*	10	1,35	1300

* A sós kúti üzemre vonatkozik

INFO: 6 cm vastagságban kerékpárútkő kivételben is rendelhető (csak a normálkő)

CLASSIC KOMBI 6 cm

Méret (cm) sz/h/m	Soroként db/sor	Raklapozás		Súly	
		m ² /raklap	Sor	kg/m ²	kg/raklap
10/20/6	12	E 10,8	12	135	1460
20/20/6	9				
20/30/6	8				



TÉR ÉS KERT

LA TERRAZZA színek



szürke



piros



fekete



barna*



zöld*

* Rendelésre



sárga



aprico*



ősz

CLASSIC színek



szürke



piros



fekete



barna*



zöld*

* Rendelésre



sárga



aprico*



ősz

CLASSIC KOMBI színek



szürke



ősz

hagyományos




LA PIAZZA szürke, piros




LA PIAZZA szürke, zöld


LA PIAZZA kötésminták




LA PIAZZA 1 Futókötés
Kőigény (ca):
TÉGLAKŐ 16,7 db/m²




LA PIAZZA 2 Futókötés
Kőigény (ca):
TÉGLAKŐ 13,7 db/m²
NÉGYZETKŐ 4,5 db/m²




LA PIAZZA 3 Keresztkötes
Kőigény (ca):
TÉGLAKŐ 12,5 db/m²
NÉGYZETKŐ 6,3 db/m²




LA PIAZZA 4 Gótikus kötés
Kőigény (ca):
TÉGLAKŐ 10 db/m²
NÉGYZETKŐ 10 db/m²



LA PIAZZA 5 Futókötés
Kőigény (ca):
NÉGYZETKŐ 25 db/m²



LA PIAZZA 6 Futókötés
Kőigény (ca):
PÜSPÖKSÜVEG 17,4 db/m²
NÉGYZETKŐ 4,3 db/m²



LA PIAZZA 7
Kőigény (ca):
TÉGLAKŐ 13,2 db/m²
NÉGYZETKŐ 5,3 db/m²

La Piazza

Frühwald



TÉR ÉS KERT



10/10/8 cm
1/2 KŐ



20/10/8 cm
NORMÁLKŐ



20/20/8 cm
NÉGYZETKŐ



30/20/8 cm
TÉGLAKŐ



28/24/8 cm
PÜSPÖKSÜVEG



40/20/8 cm
NAGY NORMÁLKŐ



40/40/8 cm
NAGY NÉGYZETKŐ



60/40/8 cm
NAGY TÉGLAKŐ

La Piazza 8 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
40/60/8	4,16	32	E 7,68*	8	43,4	1400
40/40/8	6,25	48	E 7,68*	8	27,8	1400
20/40/8	12,5	96	E 7,68*	8	14,1	1400
Püspöksüveg	21	105	Z 5	5	8,6	900
20/30/8	16,67	140	Z 8,38	7	10,8	1550
20/20/8	25	210	Z 8,4	7	7,2	1550
10/20/8	50	378	Z 7,56	7	3,6	1400
10/10/8	100	693	Z 6,93	7	1,8	1250

* A sós kúti üzemre vonatkozik


LA PIAZZA antracit




LA PIAZZA szürke



LA PIAZZA színek



szürke



piros



antracit*

* Rendelésre



barna*



zöld*



sárga*



ősz*


hagyományos

Nálunk a kő követön marad!




PAROLIN szürke


PAROLIN kötésminták



PAROLIN 1 Halszállakötés
Kőigény (ca):
NORMALKŐ 35 db/m²



PAROLIN 2 Sakktábla
Kőigény (ca):
NORMALKŐ 35 db/m²



PAROLIN 3 Futókötés
Kőigény (ca):
NORMALKŐ 35 db/m²



PAROLIN őszi

Parolin

PAROLIN 6 cm
PAROLIN 8 cm

Frühwald



TÉR ÉS KERT



Parolin 6 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
12/24/6	35	360	Z 10,3	9	3,86	1400
12/24/6	35	420	E 12*	12	3,86	1620
kezdőkő	35	270	Z 7,7	9	3,86	1050
szegélykő	35	360	Z 10,3	9	3,86	1400
1/2 szegélykő	70	720	Z 10,3	9	1,93	1400

* A sós kúti üzemre vonatkozik

INFO: 6 cm vastagságban kerékpárútkő kivételben is rendelhető (csak a normálkő)



PAROLIN szürke, piros

Parolin 8 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
12/24/8	35	224	Z 6,4	7	5,15	1150
12/24/8	35	315	E 9*	9	5,15	1650
kezdőkő	35	224	Z 6,4	7	5,15	1150
szegélykő	35	224	Z 6,4	7	5,15	1150
1/2 szegélykő	70	448	Z 6,4	7	2,6	1150

* A sós kúti üzemre vonatkozik

INFO: 8 cm vastagságban kerékpárútkő kivételben is rendelhető (csak a normálkő)

INFO: 8 cm vastagságban halszállakötésben is rendelhető, mely gépi rakásra is alkalmas



PAROLIN szürke

PAROLIN színek



szürke



piros



fekete*

* Rendelésre



barna*



zöld*



sárga*



ősz*


hagyományos

Nálunk a kő követön marad!



BEHATON szürke

BEHATON kötésminták



BEHATON Futó
Köigény (ca):
NORMÁLKŐ 35 db/m²

BEHATON

BEHATON 6 cm

BEHATON 6 cm kerékpárkő

BEHATON 8 cm

BEHATON 8 cm kerékpárkő

Frühwald



20/16,5/6 cm

BEHATON 6 cm

Kettős kötésű kő

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
16,5/20/6	35	324	Z 9,26	9	3,8	1250

BEHATON 8 cm

Kettős kötésű kő

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
16,5/20/8	35	252	Z 7,54	7	5,14	1300
16,5/20/8	35	252	E 7,21*	8	5,14	1300

* A sósúti üzemre vonatkozik

BEHATON 6 cm kerékpárkő

Kettős kötésű kő lekerekítés nélkül

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
16,5/20/6	35	324	Z 9,26	9	3,8	1250

BEHATON 8 cm kerékpárkő

Kettős kötésű kő lekerekítés nélkül

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
16,5/20/8	35	252	Z 7,21	7	5,14	1300
16,5/20/8	35	252 + 18 félkő	E 7,46*	8	5,14	1350

* A sósúti üzemre vonatkozik

INFO: A BEHATON kettős kötésű kő 10 cm vastagságban is rendelhető

BEHATON színek



szürke



piros



fekete*

* Rendelésre



barna*



őszi*



TÉR ÉS KERT



hagyományos


Nálunk a kő követön marad!



RUSTICA sárga, piros



RUSTICA barna



RUSTICA szürke, piros, sárga, fekete



21/7/6 cm
NORMÁLKŐ



14/7/6 cm
2/3 KŐ




7/7/6 cm
1/3 KŐ


Rustica 6 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény* db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
7/21/6	68	576	Z 8,5	9	2	1200
7/14/6	102	1008	Z 9,9	9	1,35	1400
7/7/6	204	1232	Z 6	6	0,67	850


RUSTICA kötésminta




RUSTICA 1 Futókötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 68 db/m²



RUSTICA 2 Halszállak kötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 68 db/m²




RUSTICA 3 Sakktábla-kötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 68 db/m²




RUSTICA 4 Gótikus kötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 44 db/m²
2/3 KŐ 33 db/m²

RUSTICA színek



szürke



piros




fekete*

* Rendelésre



barna*



zöld*




sárga*



ősz*




VERONA szürke, piros



VERONA szürke, piros

VERONA kötés minta




VERONA-kötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 38 db/m²




RAVENNA szürke

RAVENNA kötés minták



RAVENNA 2 Futóköts
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 39,06 db/m²



RAVENNA 4 Hálóköts
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 39,06 db/m²



25/14/7 cm
NORMÁLKŐ




25/7/7 cm
KEZDŐKŐ



12/14/7 cm
SZEGÉLYKŐ

VERONA 7 cm


Méret (cm) sz/h/m	Kőigény* db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
14/25/7	38	280	Z 7,8	7	3,6	1100
7/25/7	76	16			1,8	
12/14/7	76	32			1,8	



VERONA színek



szürke



piros*

* Rendelésre



antracit melír*



16/16/10 cm
NORMÁLKŐ



8/16/10 cm
1/2 KŐ


Ravenna 10 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
8/16/10	76	504	Z 6,7	6	2,9	1500
16/16/10	38	252	Z 6,7	6	5,8	1500

RAVENNA színek



szürke



piros*




fekete*

* Rendelésre



barna*



zöld*




sárga*




GIGANT szürke


GIGANT kötésminták




GIGANT 1 Futókötés
Kőigény (ca):
TÉGLAKŐ 16,7 db/m²




GIGANT 2 Bahnverlegung
Kőigény (ca):
TÉGLAKŐ 13,7 db/m²
NÉGYZETKŐ 4,5 db/m²



GIGANT 3 Keresztkötés
Kőigény (ca):
TÉGLAKŐ 12,5 db/m²
NÉGYZETKŐ 6,3 db/m²



GIGANT 4 Gótikus kötés
Kőigény (ca):
TÉGLAKŐ 10 db/m²
NÉGYZETKŐ 10 db/m²



GIGANT 5 Futókötés
Kőigény (ca):
NÉGYZETKŐ 25 db/m²



BAROKK



CLASSIC



GARDEN



RENEZÁNSZ



CLASSIC szürke

Gigant POLLER VAKVEZETŐ KŐ

Frühwald




GIGANT

Kővastagság 12 cm, nagy terhelésre

SZABADALMAZTATOTT!

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás		Sor	Súly	
		db/raklap	m ² /raklap		kg/db	kg/raklap
20/30/12	16,67	96	E 5,76	6	15,6	1500
20/20/12	25,00	144	E 5,76	6	10,4	1500



TÉR ÉS KERT

GIGANT színek



szürke



piros



antracit

POLLER

Ideális megoldás terek elkerítésére.

Bezeichnung	Méret (cm) sz/h/m	Szín	Súly kg/db
Barokk	átmérő 48, magasság = 91	szürke	90
Classic	49/49/70	szürke	100
Garden	átmérő 35, magasság = 57	szürke	90
Reneszánsz	átmérő 35, magasság = 120	szürke	270

POLLER szín




szürke

VAKVEZETŐ KŐ bordázott

Gyengénlátók segítése



Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás		Sor	Súly	
		db/raklap	m ² /raklap		kg/db	kg/raklap
40/40/5	6,25	E 60	9,60	10	18	1100
35/35/8	8,16	E 48	5,88	8	22	1100



VAKVEZETŐ KŐ pöttyözött

Gyengénlátók segítése



Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás		Sor	Súly	
		db/raklap	m ² /raklap		kg/db	kg/raklap
40/40/5	6,25	E 60	9,60	10	18	1100
35/35/8	8,16	E 48	5,88	8	22	1100

VAKVEZETŐ KŐ színek



szürke



piros



fekete

Vakvezető vagy -segítő kő: Vakok és gyengénlátók számára a bordázott a haladási irányt jelenti, a pöttyözött pedig csomópontra vagy fordulópontra hívja fel a figyelmet.

funkciókövek



öko RENDSZER


Egyszerű és
funkcionális.

- Az értékes alapanyagok és a különleges recept biztosítja a legjobb minőséget és az egészséges ökoszisztémát.
- A szállítási idő szezontól függően 1–15 munkanap lehet.
- A megrendelt mennyiségeket alapvetően egész sorokra kiegészítjük.
- Az árut csak bontatlan csomagolással vesszük vissza.




ÖKO FUGAKŐ	44-45
PÁZSITRÁCSKŐ	46-47

ÖKO FUGÁZÓ, szürke





ÖKO FUGAKŐ szürke – 1,5 cm-es fugával



ÖKO FUGAKŐ szürke – 3 cm-es fugával

ÖKO FUGAKŐ

Frühwald



20/20/8 cm

SZABADALMAZTATOTT!

ÖKO FUGAKŐ 8 cm

3 cm-es fugával, géppel is rakható

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
20/20/8	25	192	E 7,68	8	5,2	1000

ÖKO FUGAKŐ 8 cm

1,5 cm-es fugával, géppel is rakható

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
18,5/18,5/8	29,2	192	E 6,58	8	5,2	1000

ÖKO FUGAKŐ színek



szürke



piros



antracit



TÉR ÉS KERT

öko rendszer



PÁZSITRÁCSKÓ szürke



PÁZSITRÁCSKÓ szürke, piros JELZŐKŐVEL

PÁZSITRÁCSKŐ

PÁZSITRÁCSKŐ 8 cm
PÁZSITRÁCSKŐ 10 cm
JELZŐKŐ 8 cm

Frühwald



TÉR ÉS KERT



PÁZSITRÁCSKŐ 8 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
40/40/8	6,25	Z 42	6,72	7	20	850
40/40/8	6,25	E 60	9,6	10	20	1200

PÁZSITRÁCSKŐ 10 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
40/60/10	4,17	Z 24	5,76	6	36	900
40/60/10	4,17	E 36	8,65	9	36	1300

JELZŐKŐ 8 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/lfm.		Raklapozás		Súly	
	90°	45° schräg	db/raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
8/8/8	5	7	E 560	4	1,1	630

Rendelésre!

PÁZSITRÁCSKŐ szín



szürke

JELZŐKŐ színek



szürke*

*Rendelésre




piros*



fekete*

Nálunk a kő követön marad!

öko rendszer



járdalapok

Tiszta vonalak,
időtlen design.

- Kizárólag nemes koptatóanyagot használunk.
- Különösen attraktív színpompa a speciális keveréknek köszönhetően.
- A szállítási idő szezontól függően 1–15 munkanap lehet.
- Az árut csak bontatlan csomagolással vesszük vissza.



prémium

BRETTSTONE	50-51
WOODSTOCK	50-51
WINDSOR	52-53
SPARTA FINESSA	54-55
MONTE CASSINO	54-55
MONTE AMIATA	54-55
MONTE CRISTO	56-57

hagyományos

NORMÁL JÁRDALAP	58-59
MOSOTT JÁRDALAP	58-59


MONTE CRISTO, szürke melír



BRETTSTONE nyírfá



WOODSTOCK nyírfá




BRETTSTONE homokkő

BRETTSTONE WOODSTOCK

Frühwald

TÉR ÉS KERT



ÚJ TERMÉK!

BRETTSTONE

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
25/89/4,5	4,49	32	E 7,12	2	23,5	780




ÚJ TERMÉK!

WOODSTOCK

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
30/40/5	8,33	40	4,8	5	12,5	520



BRETTSTONE színek



barna




antracit




homokkő

WOODSTOCK színek




nyírfá





barna

premium



Nálunk a kő követön marad!





WINDSOR kötésminták





WINDSOR 1
Kőigény (ca):
(1,2 x 1,2 m)
60/40 (2 Db)
40/40 (4 Db)
40/20 (4 Db)





WINDSOR 2
Kőigény (ca):
(1,2 x 0,8 m)
60/40 (2 Db)
40/40 (2 Db)
40/20 (2 Db)





WINDSOR 4
Kőigény (ca):
(1,6 x 1,2 m)
60/40 (4 Db)
40/40 (6 Db)



WINDSOR 5
Kőigény (ca):
(1,6 x 2,0 m)
60/40 (8 Db)
40/40 (8 Db)



WINDSOR 7
Kőigény (ca):
(1,8 x 2,0 m)
60/40 (9 Db)
40/40 (9 Db)




WINDSOR 8
Kőigény (ca):
(0,6 x 0,6 m)
40/40 (1 Db)
40/20 (2 Db)

WINDSOR

Frühwald

TÉR ÉS KERT



60/40 cm



40/40 cm



40/20 cm



ÚJ TERMÉK!

WINDSOR szemcseszórt IMPREGNÁLT

Strukturált felületű



Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
40/60/3,8	4,17	46	E 11,03	-	21	990
40/40/3,7	6,25	60	E 9,6	-	13	800
20/40/3,7	12,5	120	E 9,6	-	6,5	800

Szállítási határidő: megrendeléstől számított 21 nap



WINDSOR 3
Kőigény (ca):
(2,4 x 2,2 m)

60/40 (11 Db)
40/40 (4 Db)
40/20 (9 Db)



WINDSOR 6
Kőigény (ca):
(2,2 x 2,2 m)

60/40 (8 Db)
40/40 (7 Db)
40/20 (12 Db)




WINDSOR kristályfehér

WINDSOR színek



homokkő



terracotta





antracit




kristályfehér

premium




MONTE CASSINO, kristályfehér

SPARTA FINESSA kötésminták



Keresztkötés
Köigény (ca):
60/40/3,8 cm 4,17 db/m²




Futókötés
Köigény (ca):
60/40/3,8 cm 4,17 db/m²




MONTE AMIATA, castell

MONTE CASSINO | AMIATA kötésminták



Keresztkötés
Köigény (ca):
NORMÁLKÖ 6,25 db/m²




Futókötés
Köigény (ca):
NORMÁLKÖ 6,25 db/m²

SPARTA FINESSA MONTE CASSINO MONTE AMIATA

Frühwald

ÚJ TERMÉK!



SPARTA FINESSA szemcseszóró IMPREGNÁLT

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
40/60/3,8	4,17	E 56	13,44	-	21,6	1230

Szállítási határidő: megrendeléstől számított 21 nap



MONTE CASSINO szemcseszóró IMPREGNÁLT

Strukturált felületű

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
40/40/3,5	6,25	E 128	20,48	2	12,3	1600

Szállítási határidő: megrendeléstől számított 21 nap



MONTE AMIATA IMPREGNÁLT


Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
40/40/3,5	6,25	E 128	20,48	2	12,3	1600

Szállítási határidő: megrendeléstől számított 21 nap



TÉR ÉS KERT


SPARTA FINESSA színek



gránitszürke



homokkő




antracit

MONTE CASSINO színek



kristályfehér




kristálysárga

MONTE AMIATA színek



granit-szürke



apricó




kastell

premium



MONTE CRISTO, citrin



MONTE CRISTO, barna melír

MONTE CRISTO

Frühwald



TÉR ÉS KERT




MONTE CRISTO


Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
40/40/4	6,25	60	E 9,6	10	14,25	880

Szállítási határidő: megrendeléstől számított 21 nap

MONTE CRISTO kötésminták



Keresztkötés
Kőigény (ca):
40/40/4 cm 6,25 db/m²



Futókötés
Kőigény (ca):
40/40/4 cm 6,25 db/m²

MONTE CRISTO színek



antracit melír



barna melír



citrin




kagylóhéj

ÚJ!



MONTE CRISTO, antracit melír

premium



JÁRDALAP

JÁRDALAP
MOSOTT JÁRDALAP

Frühwald



TÉR ÉS KERT

JÁRDALAP 40/40




Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás		Sor	Súly	
		db/raklap	m ² /raklap		kg/db	kg/raklap
40/40/4,5	6,25	60	E 9,6	10	14,25	880
40/40/5	6,25	60	E 9,6	10	19	1160

JÁRDALAP 50/50

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás		Sor	Súly	
		db/raklap	m ² /raklap		kg/db	kg/raklap
50/50/4	4	40	E 10	10	23	950
50/50/5	4	40	E 10*	10	27	1100
50/50/5	4	40	F 10	10	27	1100

* A sós kúti üzemre vonatkozik




MOSOTT JÁRDALAP 40/40

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás		Sor	Súly	
		db/raklap	m ² /raklap		kg/db	kg/raklap
40/40/4	6,25	44	F 7,04	2	16	700

MOSOTT JÁRDALAP 49/49, 50/50

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás		Sor	Súly	
		db/raklap	m ² /raklap		kg/db	kg/raklap
49/49/5	4	36	F 9	9	28	1000
50/50/5	4	36	F 9	9	28	1000



MOSOTT JÁRDALAP

JÁRDALAP színek



szürke




piros



füstantik



quarz



kavics



zúzott kő

Nálunk a kő kövön marad!



kerti kiegész

Mindent
a kert körül...

- A járófelületek megtámasztására különösen alkalmasak a szegélyelemek.
- A lépcsők és támfalak kialakítására is van lehetőség.
- Kizárólag nemes adalékanyagot használunk.
- A szállítási idő szezontól függően 1–15 munkanap lehet.



támfal, kerítéselem, lépcső

PERESTON MIDI	62-63
LIA STONE	62-63
PETRA	64-65
LÉPCSŐELEM	64-65

felszíni vízelvezetés


LA PIAZZA vízelvezető kő	70-71
ÁROKTÉGLA	70-71
VÁLYÚTÉGLA	70-71



szegélykövek, paliszádok

FÜNYÍRÓSZEGÉLY	66
JÁRDASZEGÉLYKŐ	66
SORSZEGÉLYKŐ	66
ÚTSZEGÉLYKÖVEK	67
PALISZÁD	78-69
TRAPÉZ PALISZÁD	78-69

ítők, DESIGN ELEMEEK

FÜNYÍRÓSZEGÉLY, szürke





PERESTON Midi
kötésminták

ELTOLT KÖTÉS



ZÁRT KÖTÉS



ÁTLÓS KÖTÉS



LIASTONE PERESTON Midi

Frühwald



LIA STONE

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény* db/m ²	Raklapozás		Súly	
		db/raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
26,5/30/13	17-29	54	-	10	540

LIA STONE színek




szürke




barna




ÚJ TERMÉK!



H-kő



U-kő



C-kő

PERESTON Midi

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény			Raklapozás db/raklap	Súly	
	Eltolt kötés db/m ²	Zárt kötés db/m ²	Átlós kötés db/m ²		kg/db	kg/raklap
H-kő 36/48/16	~ 12	~ 17,3	~ 15	E 36	37	1350
U-kő 36/48/16	~ 12	~ 17,3	~ 15	E 36	37	1350
C (fél)-kő 18/48/16	~ 12	~ 17,3	~ 15	E 72	22	1600

PERESTON Midi színek



szürke*

*Rendelésre



barna*






LÉPCSŐELEM piros



PETRA antracit falazókő



PETRA antracit

PETRA univerzális falazókő LÉPCSŐELEM

Frühwald



PETRA antikolt falazóelem

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás		Súly	
		db/raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
20/40/15	12,5	E 60	3	27	1630

PETRA színek




szürke



antracit



homokkő




Morva agyag



LÉPCSŐELEM

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás		Súly	
		db/raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
15/40/20	5	Z 60	2	13,6	850


LÉPCSŐELEM színek



szürke



piros



zöld



JÁRDASZEGÉLYEK

FÜNYÍRÓSZEGÉLY
JÁRDASZEGÉLYKŐ
SORSZEGÉLYKŐ


Frühwald



FÜNYÍRÓSZEGÉLY

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/lfm	Raklapozás db/raklap	Sor	Súly kg/db	kg/raklap
12/22/4,5	4,5	E 390	13	2,9	1160

FÜNYÍRÓSZEGÉLY színek





szürke



piros



barna




Szögletes
Csak 5/100/20 méretben kapható!

JÁRDASZEGÉLYKŐ


Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/lfm	Raklapozás db/raklap	Sor	Súly kg/db	kg/raklap
5/100/15	1	F 64	4	17	1100
5/100/15	1	E 48*	4	17	850
5/100/20	1	F 48	3	22	1080
5/100/20	1	E 36*	3	22	820
5/100/20 szögletes	1	E 36*	3	22	820
5/100/25	1	E/F 36	2	28	1000

* A sóskúti üzemre vonatkozik

JÁRDASZEGÉLYKŐ színek



szürke



piros




fekete



barna



zöld



sárga




ősi



SORSZEGÉLYKŐ

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/lfm	Raklapozás db/raklap	Sor	Súly kg/db	kg/raklap
6/36/25	2,78	E 72	3	9,3	670

SORSZEGÉLYKŐ színek



szürke



barna



piros

ÚTSZEGÉLYKŐ

KIEMELT ÚTSZEGÉLYKŐ
SÜLLYESZTETT ÚTSZEGÉLYKŐ
DÖNTÖTT ÚTSZEGÉLYKŐ

Frühwald



TÉR ÉS KERT



US 25 KN



US 25



US 100/15
US 100/12



US 50

KIEMELT ÚTSZEGÉLYKŐ

Megnevezés	Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/lfm	Raklapozás db/raklap	Súly kg/db kg/raklap	
US 25 KN	15/25/30	4	F 54	21	1140
US 25	15/25/25	4	E 45	21	950
US 100/8	8/100/25	1	E 27	50	1350
US 100/12	12/100/20	1	E 32	60	1920
US 100/15	15/100/25	1	E 15	84	1260
US 100/18	18/100/20	1	E 20	81	1650
US 50/15 (10 cm)	15/50/25	2	E 24	42	1008
US 50/15 (14 cm)	15/50/25	2	E 24	42	1008

KIEMELT ÚTSZEGÉLYKŐ szín



szürke

Igény szerint
egyéb színekben is rendelhető



USS 25 KN



USS 40 KN
USS 40

SÜLLYESZTETT ÚTSZEGÉLYKŐ

Megnevezés	Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/lfm	Raklapozás db/raklap	Súly kg/db kg/raklap	
USS 25 KN	13/25/10	4	F 168	7	1200
USS 40 KN	40/20/15	2,5	F 36	27	1000
USS 40	40/20/15	2,5	E/F 36	27	1000

SÜLLYESZTETT ÚTSZEGÉLYKŐ szín



szürke

Igény szerint
egyéb színekben is rendelhető



USK 25 KN




US D 100/12
US D 100/15

DÖNTÖTT ÚTSZEGÉLYKŐ

Megnevezés	Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/lfm	Raklapozás db/raklap	Súly kg/db kg/raklap	
USK 25 KN	25/25/15 (9,5)	4	F 72	18	1300
US D 100/12	20/100/12 (9)	1	E 20	50	1000
US D 100/15	20/100/15 (10)	1	E 20	63	1280

DÖNTÖTT ÚTSZEGÉLYKŐ szín



szürke

Igény szerint
egyéb színekben is rendelhető

szegélykövek



TRAPÉZ PALISZÁD szürke



PALISZÁDOK, TRAPÉZ PALISZÁD szürke

PALISZÁD TRAPÉZ PALISZÁD

Frühwald



PALISZÁD

Méret (cm)	Kőigény db/fm	Raklapozás		Súly	
		db/raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
Ø 20, m=30	5,7	Z 30	-	20	600
Ø 20, m=60	5,7	Z 40	-	40	1600
Ø 20, m=90	5,7	Z 20	-	60	1200


PALISZÁD színek



szürke



piros



zöld*

*Rendelésre

TRAPÉZ PALISZÁD

Különösen jó és dekoratív megoldás kiemeléshez.



Méret (cm)	Kőigény* db/fm	Raklapozás		Súly	
		db/raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
9/15/30	7-8	Z 108	-	12	1300

*rakási módtól függ

TRAPÉZPALISZÁD színek




szürke



piros*

*Rendelésre



zöld*




TÉR ÉS KERT



TRAPÉZ PALISZÁD szürke

paliszádok



VÍZELVEZETŐ NÉGYZETKŐ



ÁT 65 ÁROKTÉGLA

VÍZELVEZETŐ KŐ ÁROKTÉGLA VÁLYÚTÉGLA

Frühwald



TÉR ÉS KERT

VÍZELVEZETŐ NÉGYZETKŐ


2 cm-es folyásfenékkal



Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/lfm	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
40/40/8	2,5	E 42	6,72	7	28	1200



ÁT Nem átjárható



ÁT 65 Nem átjárható

ÁROKTÉGLA

Megnevezés	Szélesség (cm)	Hosszúság (cm)	Magasság (cm)	Árokmélység (cm)	Kőigény db/lfm.	Súly kg/db
ÁT 60	60	50	30	20	2	92
ÁT 80	80	50	30	20	2	120
ÁT 65	65	50	40	31	2	90



VÁLYÚTÉGLA

Megnevezés	Szélesség (cm)	Hosszúság (cm)	Magasság (cm)	Árokmélység (cm)	Kőigény db/lfm.	Súly kg/db
VT 60	60	50	16,5	8,5	2	62
VT 80	80	50	25	15	2	108

vízvezetés



Magasépítés



Kémény- rendszerek



Tér és Kert



Mélyépítés

Telephelyeink, bemutató kertjeink:

FRÜHWALD KFT.
5600 Békéscsaba, Berényi út 136/1.
GPS: 46°41'53.04"; 21°4'14.21"
Telefon: (66) 447-244 • Fax: (66) 443-568
Mobil: (30) 688-2978
bekescsaba@fruhwald.hu

FRÜHWALD KFT.
2038 Sósút, Kőbánya út
GPS: 47°24'50.22"; 18°49'44.88"
Telefon: (23) 348-370 • Fax: (23) 348-372
Mobil: (30) 688-2977
soskut@fruhwald.hu

FRÜHWALD KFT.
4244 Újfehértó, Epreskert út 2.
GPS: 47°47'55.71"; 21°40'59.97"
Telefon: (42) 291-042 • Fax: (42) 291-819
Mobil: (30) 688-2979
ujfeherto@fruhwald.hu



Frühwald

Nálunk a kő követlen marad!

www.fruhwald.hu